

TECHNICKÉ INFORMACE 7

Rozměrové tolerance izolačních desek

V souladu s normou 28091-1 se na izolační desky isoplan® vztahují tyto odchylky:

Jmenovité rozměry tloušťky desky	≤ 1 mm	> 1mm
Přípustná odchylka od jmenovitého rozměru (rozměrová tolerance)	± 0,1 mm	± 10 %
Maximální hodnota rozdílu tloušťky desky (tvarová tolerance)	0,14 mm	± 0,7 mm

Příklad pro dodávku těsnících desek s tloušťkou 5,0 mm:

Dodány mohou být všechny desky s tloušťkou v rozmezí od 4,5 mm do 5,5 mm. Naproti tomu však nesmí být na jednotlivých deskách místo tlustší o více než 0,7 mm oproti nejtěsnějšímu místu. Jedna deska tak může mít například tloušťku 4,5 mm – 5,2 mm a další 4,8 mm – 5,5 mm.

Máte-li jakékoliv další otázky ohledně rozměrových tolerancí, kontaktujte nás na e-mail: technici@techseal.cz

Zdroj firemních informací je od výrobce Frenzelit Werke GmbH, Německo



TĚSNĚNÍ & TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

TECHSEAL s.r.o.

KONZULTACE & PORADENSTVÍ

Černokostelecká 128/161, 102 00 Praha 10

ZKOUŠKY, KVALIFIKACE & POSUDKY

www.TECHSEAL.cz